

HedgeHUGS BOM

Anleitung zur Fertigstellung des Quilts

Designed by Beatrice Rieske
Quiltgröße ca. 129 cm x 160 cm

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Die Materialberechnung und Zuschneideanleitung sind für den gesamten Quilt einschließlich der applizierten Blöcke. Dieses Muster enthält nur die Anleitung für Zwischenstreifen und Ränder sowie das Zusammensetzen des Quilts, jedoch nicht die Muster für die Igel-Blöcke.

Sie brauchen für den gesamten Quilt:

(Berechnung basierend auf einer nutzbaren Stoffbreite von 100 cm)

Hintergrund	120 cm
Zwischenstreifen	100 cm
Rand	130 cm
Dunkelbraun, Mittelbraun	Jeweils 35 cm
Hellbraun, Beige	Jeweils 20 cm
Rosa	15 cm
Reste in allen Farben	
Volumenvlies	140 cm x 170 cm
Stoff für die Rückseite	150 cm x 180 cm
Stoff für die Randeinfassung	50 cm

©2022 Beatrice Rieske. Alle Rechte vorbehalten. Alle Punkte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Erlaubnis nicht vervielfältigt werden.

www.facebook.com/PumpkinPatchBC/

www.pinterest.com/pumpkinpatchpatternsquilting/

www.instagram.com/pumpkinpatchbc/



Pumpkin Patch Patterns

Beatrice Rieske


beatrice@pumpkinpatchbc.com

www.pumpkinpatchbc.com

PPP076-DCM-F

HedgeHUGS BOM

Anleitung zur Fertigstellung des Quilts



129 cm x 160 cm

Pumpkin Patch Patterns



by Beatrice Rieske

HedgeHUGS

Anleitung zur Fertigstellung des Quilts

PPP076-DCM-F

Bitte lesen Sie diese Anleitung komplett, bevor Sie mit der Arbeit beginnen und stellen Sie sicher, dass Sie jeden Arbeitsschritt verstehen.

Alle Stoffe sollten aus 100% Baumwolle bestehen und vorgewaschen und gebügelt sein. Die Angaben beziehen sich auf Stoffe mit einer nutzbaren Breite von 100 cm. Die Nahtzugaben betragen 0,75 cm.

Der fertige Quilt hat eine Größe von ca. 129 cm x 160 cm.

ZUSCHNEIDEN

Die Streifen werden über die gesamte Stoffbreite geschnitten.

Aus dem Stoff für den Hintergrund

- 4 Streifen zu 27,5 cm
aus diesen 12 Quadrate zu 27,5 cm x 27,5 cm für den Hintergrund der Blöcke

Aus dem Stoff für die Zwischenstreifen

- 6 Streifen zu 7,5 cm
aus diesen 16 Streifen zu 7,5 cm x 26,5 cm für die vertikalen Zwischenstreifen
- 6 Streifen zu 7,5 cm für die horizontalen Zwischenstreifen

Aus dem Stoff für den Rand


- 7 Streifen zu 16,5 cm

Aus dem Stoff für Randeinfassung

- 7 Streifen zu 6 cm Breite

LAYOUT

Diese Maße sind Fertigmaße, sie enthalten KEINE Nahtzugaben!




ZUSAMMENSETZEN DES QUILTS

Die zwölf Blöcke in vier Reihen zu je drei Blöcken auslegen. Jeweils drei Blöcke mit vier horizontalen Zwischenstreifen (7,5 cm x 26,5 cm) abwechselnd zu einer Reihe zusammennähen, die Reihe beginnt und endet mit einem Zwischenstreifen. Die Nahtzugaben in Richtung der Zwischenstreifen bügeln. Siehe Diagramm 1.

Diagramm 1

Reihe 1



Reihe 2



Reihe 3



Reihe 4



HORIZONTALE ZWISCHENSTREIFEN

Die fünf horizontalen Zwischenstreifen müssen erst zusammengenäht und dann auf eine Länge von 100,5 cm zurechtgeschnitten werden, dabei den nächsten Streifen immer im rechten Winkel ansetzen und eine diagonale Naht nähen. Die Reihen und horizontalen Zwischenstreifen (6,5 cm x 100,5 cm) zusammennähen, dabei mit einem Zwischenstreifen beginnen und enden. Die Nahtzugaben in Richtung der Zwischenstreifen bügeln. Siehe Diagramm 2.

Diagramm 2



RAND

Bevor ein Rand angefügt wird, sollte das Quilttop immer durch die Mitte gemessen werden, um die richtige Länge zu ermitteln. Sollten die Maße Ihres Tops abweichen, passen Sie die Längen bitte entsprechend an.

Die 16,5 cm breiten Streifen für den Rand müssen zunächst zusammengenäht werden, um die benötigte Länge zu erreichen, dabei den nächsten Streifen immer im rechten Winkel ansetzen und eine diagonale Naht nähen. Es werden folgende Randstreifen benötigt:

- zwei Streifen zu 16,5 cm x 130,5 cm
- zwei Streifen zu 16,5 cm x 131,5 cm

Zunächst die Mittelpunkte der Randstreifen sowie der vier Seiten des Tops markieren. Die beiden längeren Randstreifen an die rechte und linke Seite des Quilts nähen, dabei beachten, dass die markierten Punkte übereinander liegen. Die Nähte nach außen bügeln.

Die beiden kürzeren Randstreifen an die Ober- und Unterseite des Tops nähen und die Nähte nach außen bügeln.

Das fertige Top gut bügeln.

QUILTEN

Den Rückseitenstoff mit der rechten Seite nach unten legen. Das Volumenvlies und das Quilttop mit der rechten Seite nach oben auflegen. Die drei Lagen zusammenheften und nach Wunsch quilten.

RANDEINFASSUNG

Die Streifen für die Randeinfassung zu einem langen Streifen nähen, dabei den nächsten Streifen immer im rechten Winkel ansetzen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Randstreifen der Länge nach links auf links zusammenfalten und bügeln.

Den Randstreifen mit einer Nahtzugabe von 0,75 cm an den Quilt nähen, dabei etwa in der Mitte einer Seite beginnen. An den Ecken jeweils Briefecken falten.

Rückseite und Volumenvlies auf Quiltgröße schneiden. Den Randstreifen auf die Rückseite des Quilts falten und mit der Hand festnähen.

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt geschrieben und überprüft, um Fehler zu vermeiden. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Alle Punkte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Erlaubnis nicht vervielfältigt werden.

Meine Anleitungen, Bilder, Entwürfe, Projekte und Muster sind für den privaten Gebrauch des Käufers gedacht. Ohne meine schriftliche Erlaubnis ist die Verwendung für kommerzielle Zwecke nicht gestattet.